



**Eurovent**<sup>®</sup>

## Кровельные аксессуары

---

с заботой о доме



# Немецкое качество и технология

---

Материалы Eurovent создаются при использовании последних достижений техники и привлечением наилучших специалистов в сфере строительной изоляции. Они объединили свой более чем 20-летний опыт в проектировании, производстве и распространении подкровельных мембран, кровельных аксессуаров и изоляционных материалов, чтобы создать и передать Вам все самое наилучшее в этой отрасли.

Поэтому марка Eurovent несет в себе новейшие достижения и инновационные решения в сфере изоляции дома и крыши. В производстве материалов Eurovent используется наилучшее, доступное на рынке сырье. Строгий контроль производственных процессов позволяет производить безопасные, эффективные и надежные в использовании материалы наивысшего качества.

Кровельщики и инвесторы ценят Eurovent, за его высокое и стабильное качество. Покупая материалы Eurovent, Вы выбираете здоровую атмосферу в своем доме и спокойствие себе и своим близким.



## Конек

---

Коньковые ленты и аксессуары осуществляющие правильную вентиляцию конька, защищая его от проникновения снега, дождя, влаги и пыли.

## ROLL STANDARD

Коньковая лента из профилированного алюминиевого листа, технической ткани и бутиловой ленты.

Используется в качестве вентиляционно-герметичного элемента. Защищает склон крыши от влаги и пыли и обеспечивает вентиляцию.



Размер рулона: 240 мм; 310 мм x 5 пм  
150 мм - 400 мм\* x 5 пм

Цвет RAL: кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005,  
антрацит 7021, каштан 8015, вишня 3011, медь – Cu\*

Коробка: 4 рулона

Поддон: 144 рулона / 720 пм

## ROLL GEO

Коньковая лента изготовлена из профилированного алюминиевого листа, геоткани и бутиловой ленты.

Используется в качестве вентиляционно-герметичного элемента. Защищает склон крыши от влаги и пыли и обеспечивает вентиляцию.



Размер рулона: 240 мм; 310 мм x 5 пм  
150 мм - 400 мм\* x 5 пм

Цвет RAL: кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005,  
антрацит 7021, каштан 8015, вишня 3011, медь – Cu\*

Коробка: 4 рулона

Поддон: 144 рулона / 720 пм

## ROLL SUPER

Коньковая лента изготовлена из профилированного алюминиевого листа, геоткани и бутиловой ленты.

Используется в качестве вентиляционно-герметичного элемента. Защищает склон крыши от влаги и пыли и обеспечивает вентиляцию.



Размер рулона: 240 мм; 310 мм x 5 пм  
180 мм - 400 мм\* x 5 пм

Цвет RAL: кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005,  
антрацит 7021, каштан 8015, вишня 3011, медь – Cu\*

Коробка: 4 рулона

Поддон: 144 рулона / 720 пм



## ROLL METAL

Коньковая лента изготовлена из частично перфорированного профилированного алюминиевого листа и бутиловой ленты. Используемая как вентиляционно-герметичный элемент. Защищает склон крыши от влаги и пыли и обеспечивает вентиляцию.



Размер рулона: 300 мм x 5 пм  
180 мм - 450 мм\* x 5 пм

Цвет RAL: кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, антрацит 7021, каштан 8015, вишня 3011, медь – Cu\*

Коробка: 4 рулона

Поддон: 144 рулона / 720 пм

## ROLL METAL NEW

Коньковая лента изготовлена из частично перфорированного профилированного алюминиевого листа и бутиловой ленты. Используемая как вентиляционно-герметичный элемент. Увеличенные отверстия обеспечивают максимальную вентиляцию.



Размер рулона: 300 мм x 5 пм  
180 мм - 450 мм\* x 5 пм

Цвет RAL: кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, антрацит 7021, каштан 8015, вишня 3011, медь – Cu\*

Коробка: 4 рулона

Поддон: 144 рулона / 720 пм

## СКОБА UNI

Скоба хребта изготовлена из алюминиевого листа, покрытая полиэфирной, устойчивой к атмосферным воздействиям краской. Используемая для быстрого и надежного крепления хребта к конструкции крыши. Монтируется на рейку с помощью винтов.



Модель: 470/53

Цвет RAL: кирпичный 8004, коричневый 8017, антрацит 7021

Коробка: 50 шт.

Поддон: 200 коробок / 10 000 шт.



## СКОБА TONDACH

Скоба хребта изготовлена из алюминиевого листа, покрытая полиэфирной, устойчивой к атмосферным воздействиям краской. Используемая для быстрого и надежного крепления хребта Tondach к конструкции крыши. Монтируется на рейку с помощью винтов.

.....

Модель: 470/85, 470/98

Цвет RAL: кирпичный 8004, коричневый 8017, антрацит 7021

Коробка: 50 шт.

Поддон: 200 коробок / 10 000 шт.



## СКОБА CREATON

Скоба хребта изготовлена из алюминиевого листа, покрытая полиэфирной, устойчивой к атмосферным воздействиям краской. Используемая для быстрого и надежного крепления хребта Creaton к конструкции крыши. Монтируется на рейку с помощью винтов.

.....

Модель: 470/24

Цвет RAL: кирпичный 8004, коричневый 8017, антрацит 7021

Коробка: 50 шт.

Поддон: 200 коробок / 10 000 шт.



## СКОБА RÖBEN

Скоба хребта изготовлена из алюминиевого листа, покрытая полиэфирной, устойчивой к атмосферным воздействиям краской. Используемая для быстрого и надежного крепления хребта Röben к конструкции крыши. Монтируется на рейку с помощью винтов.

.....

Модель: 470/163

Цвет RAL: кирпичный 8004, коричневый 8017, антрацит 7021

Коробка: 50 шт.

Поддон: 200 коробок / 10 000 шт.



## КРОНШТЕЙН G

Кронштейн хребта состоит из гвоздя и стальной ручки. Применяется для скатных вентилируемых крыш в качестве монтажного элемента хребта, на котором устанавливается коньковая черепица. Изготовлен полностью из оцинкованной стали.



Ширина держателя рейки:	40 мм; 50 мм
Длина:	180 мм; 210 мм; 230 мм; 260 мм
Коробка:	100 шт.
Поддон:	40 коробок / 4 000 шт.

## КРОНШТЕЙН В

Кронштейн хребта, состоит из стальной ручки и пластинки. Используется для скатных, вентилируемых крыш в качестве монтажного элемента хребта, на котором устанавливается коньковая черепица. Изготовлен полностью из оцинкованной стали.



Ширина держателя рейки:	40 мм; 50 мм
Длина:	210 мм
Коробка:	100 шт.
Поддон:	32 коробки / 3 200 шт.

## КРОНШТЕЙН L

Кронштейн хребта с регулировку, состоит из регулируемой ручки и пластинки. Используется для скатных, вентилируемых крыш как монтажный элемент, на котором устанавливается коньковая черепица. Изготовлен полностью из оцинкованной стали.




Ширина держателя рейки:	40 мм; 50 мм
Длина:	180 - 225 мм
Коробка:	100 шт.
Поддон:	32 коробки / 3 200 шт.





## BITUVENT



Аэроэлемент для конька изготовлен из ПВХ. Используется в качестве вентиляционно-герметичного элемента для монтажа битумных гонтов. Защищает склон крыши от влаги и пыли и обеспечивает эффективную вентиляцию.

Размер: 290 мм x 1000 мм  
 Цвет RAL: черный 9005  
 Коробка: 10 шт.  
 Поддон: 10 коробок / 100 шт.

## AIR FLEX S



Аэроэлемент для конька изготовлен из ПВХ. Состоит из вентиляционных отверстий и полимерных щеток. Используется в качестве вентиляционно-герметичного элемента. Защищает склон крыши от влаги и пыли и обеспечивает эффективную вентиляцию.

Высота профиля: 75 мм x 1000 мм  
 Цвет RAL: кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, антрацит 7021, каштан 8015, вишня 3013  
 Коробка: 32 шт.  
 Поддон: 6 коробок / 192 шт.

## DECK



Торцевой отделочный элемент конька изготовлен из ПВХ. Вентиляционный элемент заканчивающий хребет, обладающий специальными регулярно размещенными вентиляционными отверстиями, которые обеспечивают эффективную вентиляцию.

Размер: 50 мм x 120 мм  
 Цвет RAL: кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005  
 Коробка: 25 шт.  
 Поддон: 400 коробок / 10 000 шт.





## ДЫМОХОД

---

Ленты для дымохода для герметичной и прочной обработки трубы, экеров, мансардных окон и соединений стены и крыши.

## FLEX STANDARD

Лента для дымохода из поперечно профилированного алюминиевого листа и бутилового клея. Используется в качестве вентиляционно-герметичного элемента.

Защищает склон крыши от влаги и пыли и обеспечивает вентиляцию.



.....

Размер рулона:	300 мм x 5 пм; 50 мм - 450 мм* x 5 пм
Цвет RAL:	кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, антрацит 7021, каштан 8015, вишня 3011, медь – Cu*
Коробка:	1 рулон
Поддон:	144 рулона / 720 пм

## FLEX 3D

Лента для дымохода из профилированного алюминиевого листа и бутилового клея. Используется для обработки дымохода, эркеров и мансардных окон, а также при соединении крыши и стен.



.....

Размер рулона:	300 мм x 5 пм; 50 мм - 450 мм* x 5 пм
Цвет RAL:	кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, черный 9005, антрацит 7021, каштан 8015, вишня 3011, медь – Cu*
Коробка:	1 рулон
Поддон:	144 рулона / 720 пм

## FLEX STANDARD PB

Лента для дымохода из поперечно профилированного свинцового листа и бутилового клея. Используется для обработки вокруг дымохода, эркеров и мансардных окон, а также при соединении крыши и стен.



.....

Размер рулона:	300 мм x 5 пм
Цвет RAL:	кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, черный 9005, антрацит 7021, каштан 8015, вишня 3011, медь – Cu*
Коробка:	1 рулон
Поддон:	72 рулона / 360 пм

\* на заказ



## FLEX FLAT PB

Лента для дымохода из поперечно плоского свинцового листа и бутилового клея. Используется для обработки вокруг дымохода, эркеров и мансардных окон, а также при соединении крыши и стен.




.....

Размер рулона:	300 мм x 5 пм
Цвет RAL:	кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, черный 9005, антрацит 7021, каштан 8015, вишня 3013, медь – Cu*
Коробка:	1 рулон
Поддон:	60 рулонов / 300 пм

## FLEXBIT

Кровельная лента из алюминиевой пленки и битумного клея. Используется для ремонта и герметизации плоских и скатных крыш в области дымохода, мансардных окон, противопожарных стен, фонарей, ендов и вентиляционных компонентов.



.....

Размер рулона:	100 мм; 150 мм; 300 мм x 10 пм
Цвет RAL:	кирпичный 8004, коричневый 8019, свинец 9007, вишня 3004, алюминий 9006
Коробка:	3 рулона; 2 рулона; 1 рулон
Поддон:	96 коробок

## FLEX LINE

Рейка для дымохода из алюминиевого листа. Используется для герметизации дымохода, обработанного дымоходной лентой. Позволяет правильно выполнить уплотнение критических мест вокруг трубы и эстетически исполнить кровельные работы.



.....

Размер:	80 мм x 2 пм
Цвет RAL:	кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, черный 9005, антрацит 7021, каштан 8015, вишня 3013, медь – Cu*
Коробка:	20 шт.
Поддон:	100 коробок / 2 000 шт.



# Скобы

---

Скобы для монтажа керамической и бетонной черепицы, обеспечивающие их герметичное расположение, что гарантирует безопасную и долговечную крышу.



## СКОБА NORD-2

Скоба для черепицы из профилированной стальной проволоки в форме крюка, с одной стороны, с другой стороны, законченная прямоугольной пластинкой, изготовленной из оцинкованной стальной полосы. Предназначена для цементной и керамической черепицы.



.....

Материал: оцинкованная сталь  
 Размер: 65 мм x 20 мм x 15 мм  
 Коробка: 100 шт.  
 Поддон: 360 коробок / 36 000 шт.

## СКОБА NORD-3

Скоба для черепицы из профилированной стальной проволоки в форме крюка, с одной стороны, с другой стороны, законченная прямоугольной пластинкой, изготовленной из оцинкованной стальной полосы. Предназначена для цементной и керамической черепицы.




.....

Материал: оцинкованная сталь  
 Размер: 65 мм x 20 мм x 15 мм  
 Коробка: 100 шт.  
 Поддон: 900 коробок / 90 000 шт.

## СКОБА U

Скоба для черепицы из профилированной оцинкованной стальной проволоки. Используется для монтажа всех моделей цементной черепицы, пробивая ее острым окончанием к конструкции крыши и прикрепляя другой стороной края плитки.



.....

Материал: оцинкованная сталь  
 Размер: 45 мм x 33 мм x 25 мм (маленькая)  
 55 мм x 40 мм x 40 мм (большая)  
 Коробка: 100 шт.  
 Поддон: 960 коробок / 96 000 шт.



## СКОБА J

Скоба изготовлена из оцинкованной стальной проволоки в форме буквы „J” для монтажа керамической черепицы. Монтируется подключая одной стороной за боковой замок черепицы или одновременно за боковой и верхний замок, а другой стороной за рейку.

.....

Материал: оцинкованная сталь  
 Размер: 190 мм x 50 мм x 30 мм  
 200 мм x 40 мм x 30 мм  
 210 мм x 30 мм x 30 мм  
 Коробка: 100 шт.  
 Поддон: 120 коробок / 12 000 шт.



## СКОБА J2

Боковая скоба изготовлена из оцинкованной стальной проволоки в форме буквы „J” для монтажа керамической черепицы. Монтируется одновременно за боковой замок двух соседних черепиц: верхней и нижней.

.....

Материал: оцинкованная сталь  
 Размер: 320 мм x 15 мм x 15 мм  
 300 мм x 15 мм x 15 мм\*  
 Коробка: 100 шт.  
 Поддон: 120 коробок / 12 000 шт.



## СКОБА DC-6

Универсальная скоба из оцинкованной стальной проволоки для монтажа керамической черепицы. Монтируется одной стороной за боковой замок или одновременно за боковой и верхний замок, а другой стороной за рейку.

.....

Материал: оцинкованная сталь  
 Размер: 200 мм x 40 мм x 40 мм  
 Коробка: 100 шт.  
 Поддон: 320 коробок / 32 000 шт.



## СКОБА DC-9

Боковая скоба для черепицы из оцинкованной стальной проволоки. Монтируется пробивая ее острым окончанием к конструкции крыши и прикрепляя другой стороной за боковой замок черепицы.



.....

Материал: оцинкованная сталь  
 Размер: 75 мм x 65 мм; 65 мм x 48 мм\*  
 85 мм x 85 мм\*; 75 мм x 48 мм\*  
 Коробка: 100 шт.  
 Поддон: 320 коробок / 32 000 шт.

## СКОБА VIBER

Боковая скоба изготовлена из оцинкованной стальной проволоки для монтажа керамической черепицы типа „бобровка“. Монтируется прикрепляя одну сторону скобы к рейке, а другую сторону к боковому замку черепицы. Обеспечивает быстрый и надежный монтаж.



.....

Материал: оцинкованная сталь  
 Размер: 40 мм x 80 мм x 50 мм  
 Коробка: 100 шт.  
 Поддон: 60 коробок / 6 000 шт.

## СКОБА С

Скоба для штампованной черепицы изготовлена из металлической ручки из нержавеющей стали и стальной проволоки. Монтируется прикрепляя металлическую ручку к краям штампованной черепицы, а стальной проволокой к коньковому гвоздю.



.....

Материал: нержавеющая сталь  
 Размер: 20 мм x 30 мм x 400 мм  
 Коробка: 25 шт.  
 Поддон: 630 коробок / 15 750 шт.








## Свес

---

Вентиляционные компоненты для скатных крыш и вентиляционных отверстий в фасадах зданий, защищающие свес от птиц, грызунов и надувания листьев.

## ГРЕБЕНЬ


Гребень свеса изготовлен из высококачественного пластмасса. Используется в скатных крышах в качестве вентиляционного элемента крыши и защиты карниза от птиц, грызунов, насекомых и надувания листьев.



Размер:	60 мм; 80 мм; 90 мм; 110 мм x 1 пм
Цвет RAL:	кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005
Коробка:	200 шт; 50 шт; 50 шт.
Поддон:	60 мм: 30 коробок / 6 000 шт. 90 мм: 80 коробок / 4 000 шт. 110 мм: 21 коробок / 2 100 шт.

## ГРЕБЕНЬ VENTI

Гребень свеса изготовлен из высококачественного пластмасса. Используется в скатных крышах в качестве вентиляционного элемента крыши и защиты карниза от птиц, грызунов, насекомых и надувания листьев.



Размер:	85 мм x 1 пм
Цвет RAL:	кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005
Коробка:	50 шт.
Поддон:	20 коробок / 1 000 шт.

## РЕШЕТКА VENTI


Вентиляционная решетка свеса изготовлена из высококачественного пластмасса. Используется в скатных крышах в качестве вентиляционного элемента крыши и защиты карниза от птиц, грызунов, насекомых и надувания листьев.



Размер:	32 мм x 1 пм
Цвет RAL:	кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005
Коробка:	100 шт.
Поддон:	10 коробок / 1 000 шт.



## РЕШЕТКА СВЕСА



Решетка свеса изготовлена из высококачественного пластмасса. Используется в скатных крышах в качестве вентиляционного элемента крыши и защиты карниза от птиц, грызунов, насекомых и надувания листьев.

.....

Размер:	50 мм; 80 мм; 100 мм; 150 мм x 5 пм ВОХ - 80 мм; 100 мм x 60 пм
Цвет RAL:	кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, вишня 3011, белый 9003*
Коробка:	50 мм – 48 рулонов; другие – 24 рулона; ВОХ – 1 рулон
Поддон:	50 мм: 30 коробок / 1440 рулонов 80, 100 мм: 30 коробок / 720 рулонов 150 мм: 16 коробок / 384 рулона; ВОХ - 54 коробки

## КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА



Планка водостока изготовлена из алюминиевого листа покрытого полиэфирной краской и обеспечена защитной пленкой из полиэтилена, которая снимается при монтаже. Используется в качестве крепления и защиты области свеса, отводящего воду в водосточные системы.

.....

Размер:	45 мм x 110 мм x 2 пм
Цвет RAL:	кирпичный 8004, коричневый 8019, коричневый 8017, черный 9005, антрацит 7021, каштан 8015, вишня 3011
Коробка:	20 шт.
Поддон:	40 коробок / 800 шт.



\* на заказ

# Строительные ленты

---

Самоклеющиеся строительные ленты для склеивания и герметизации кровельных мембран, пароизоляционных пленок и строительных материалов на основе пластмасса.



## TOPBAND

Односторонняя лента из нетканого полипропилена и клея на основе акриловой дисперсии.

Используется для склеивания и ремонта кровельных и ветроизоляционных мембран и других продуктов на основе полипропилена.

Размер:	50 мм x 25 мм
Температура применения:	> 5°C
Коробка:	12 рулонов
Поддон:	60 коробок / 720 рулонов



## TOPBAND FASSADE

Односторонняя лента из нетканого полипропилена покрытого полиуретаном и клея на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта ветроизоляционной мембраны FASSADE и других продуктов на основе полипропилена.

Размер:	50 мм x 25 мм
Температура применения:	> 5°C
Коробка:	12 рулонов
Поддон:	60 коробок / 720 рулонов



## UNO

Односторонняя лента из полиэтилена укреплена полиэстеровым волокном и специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта кровельных пленок и мембран на базе пластмасса и их склеивания с деревом и металлическими деталями.

Размер:	50 мм x 25 мм
Температура применения:	> 5°C
Коробка:	12 рулонов
Поддон:	60 коробок / 720 рулонов



## UNO COLD

Односторонняя прозрачная лента из полиэтиленовой пленки армированной полиэфирным волокном, покрытая клеем на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания пластмассов с материалами на базе полипропилена и полиэтилена. Предназначена для применения при низких температурах.



Размер:	50 мм x 25 пм
Температура применения:	- 10°C
Коробка:	12 рулонов
Поддон:	60 коробок / 720 рулонов

## DUO

Двусторонняя лента из полиэстеровой сетки, покрытой специальным двусторонним клеем на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания паро- и гидроизоляции, кровельных мембран, а также других материалов на основе пластмасса.



Размер:	20 мм x 25 пм
	20 мм x 50 пм
Температура применения:	> 5°C
Коробка:	12 рулонов
Поддон:	90 коробок / 1080 рулонов

## BUTYL

Двусторонняя, безрастворительная лента на основе бутила, с разделительным слоем из силиконовой бумаги. Используется для склеивания и герметизации паро- и гидроизоляции, фундаментных пленок и других материалов на основании пластмасса.



Размер:	15 мм x 25 пм
Температура применения:	> 5°C
Коробка:	16 рулонов
Поддон:	30 коробок / 480 рулонов



## PUR

Односторонняя уплотнительная лента из полиэтиленовой пены со структурой закрытых пузырей, покрытая с одной стороны дисперсионным акриловым клеем. Используется для герметизации и изоляции кровельных и строительных конструкций.



Размер:	30 мм; 40 мм; 50 мм x 30 мм
Температура применения:	> 5°C
Коробка:	4 рулона
Поддон:	66 коробок / 264 рулона

## ALUFIX

Односторонняя лента из металлизированной пленки ПЭ, покрытая специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта пароизоляционных мембран и пленок на основе алюминия или о металлизированной поверхности.



Размер:	50 мм x 50 мм; 75 мм x 50 мм
Температура применения:	> 5°C
Коробка:	36 рулонов; 24 рулона
Поддон:	50 мм: 36 коробок / 1296 рулонов 75 мм: 36 коробок / 864 рулона

## COMPRI

Односторонняя пленочная лента изготовлена из эластичного пенополиуретана пропитанного модифицированным акрилом. Используется для герметизации пробелов в кровельных и строительных конструкциях в области конька, ендовы и мансардных окон.



Размер:	15 мм x 30 мм x 5 мм; 15 мм x 40 мм x 5 мм; 20 мм x 50 мм x 5 мм
Температура применения:	> 5°C
Коробка:	20 рулонов; 20 рулонов; 15 рулонов



# Ендова

---

Состав компонентов для обработки области ендовы, обеспечивает прочное уплотнение соседних склонов крыши и надлежащий дренаж воды в направлении водостока.





## ЕНДОВА Q

Кровельная ендова поперечно профилированная, изготовлена из алюминиевого листа с покрытием с полиэфирной краски. Используется для герметизации крыши между двумя ее склонами. Обеспечивает надлежащий дренаж воды в области крыши.



.....

Размер:	500 мм х 2 пм
Цвет RAL:	кирпичный 8004, коричневый 8017, черный 9005, антрацит 7021, каштан 8015, вишня 3011, коричневый 8019*
Коробка:	10 шт.
Поддон:	40 коробок / 400 шт.

## ЕНДОВА L

Кровельная ендова продольно профилированная, изготовлена из алюминиевого листа с покрытием с полиэфирной краски. Используется для герметизации крыши между двумя ее склонами. Обеспечивает надлежащий дренаж воды в области крыши.



.....

Размер:	500 мм х 2 пм
Цвет RAL:	кирпичный 8004, коричневый 8017, черный 9005, антрацит 7021, каштан 8015, вишня 3011, коричневый 8019*
Коробка:	10 шт.
Поддон:	40 коробок / 400 шт.

## METAL ALU

Плоский алюминиевый лист покрытый полиэфирной краской, используемый для изготовления всяких жестяных отделок в скатных и плоских кровлях. Используется для герметизации критических элементов крыши.



.....

Размер:	1000 мм х 2 пм
Цвет RAL:	кирпичный 8004, коричневый 8017, черный 9005, антрацит 7021, каштан 8015, вишня 3011, коричневый 8019
Толщина:	ок. 0,55 мм; ок. 0,60 мм
Поддон:	300 листов

\* на заказ



## СКОБА ЕНДОВЫ

Скоба ендовы, изготовлена из алюминиевого листа с покрытием из полиэстеровой краски. Используется для крепления ендовы к конструкции крыши.

Обеспечивает надлежащий монтаж ендовы без дополнительных отверстий.



Цвет RAL: кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, антрацит 7021, каштан 8012, вишня 3011

Коробка: 50 шт.

Поддон: 200 коробок / 10 000 шт.

## УПЛОТНИТЕЛЬ ЕНДОВЫ

Уплотнитель ендовы из полиуретановой пены со слоем клея с одной стороны.

Используется для уплотнения соединений ендовы со склоном крыши. Вполне адаптируется к форме покрытия.



Размер: 60 мм x 1 см

Цвет RAL: кирпичный 8004, коричневый 8019, антрацит 7021


Коробка: 200 шт.

Поддон: 10 упаковка / 2 000 шт.

## УПЛОТНИТЕЛЬ 4

Четырехугольный уплотнитель из полиуретановой пены со слоем клея с одной стороны.

Используется для уплотнения соединений ендовы со склоном крыши. Вполне адаптируется к форме покрытия.



Размер: 40 мм x 30 мм x 1 см

Цвет RAL: кирпичный 8004, коричневый 8019, антрацит 7021

Коробка: 200 шт.

Поддон: 8 упаковка / 1 600 шт.





## Защита и вентиляция

---

Состав элементов для разнообразной защиты в области кровли и система для вентиляции крыши и мансарды.

## РЕШЕТКА ВОДОСТОКА



Защитная решетка для водостока изготовлена из пластмасса. Используется для защиты водостоков так из пластмасса как и металла, от листьев и других загрязнений. Боковые крючки обеспечивают быстрое и легкое крепление.

Размер: 175 мм x 600 мм  
 Цвет RAL: черный 9005  
 Коробка: 5 шт.  
 Поддон: 800 упаковок / 4 000 шт.

## ANTIBIRD DUO



Защитный элемент изготовлен из поликарбонатной базы и гибких стальных стержней. Применяется для защиты крыш, фасадов, карнизов, подоконников и других элементов здания от птиц, и создания ими гнезд.

Размер: 60 мм x 335 мм x 110 мм  
 Цвет RAL: алюминий 9006  
 Wiązka: 15 шт.

## FLEXOS



Гибкий шланг сделан из специального пластмасса. Используется как соединительный элемент вентиляционной трубы и чердака. Отводит влагу из чердака, мансарды, кухни, ванной и т.д. за пределы крыши.

Длина: 60 см  
 Średnica: 110 / 75 мм; 150 / 110 мм  
 Цвет RAL: черный 9005  
 Коробка: 10 шт.  
 Поддон: 36 коробок / 360 шт.



## VENTOS

Вентиляционная труба из пластмасса. Используется для скатных крыш с углом с  $5^\circ$  до  $45^\circ$ , покрытых металлочерепицей и битумной черепицей.

Отводит влажный воздух от чердака, мансарды, кухни, ванной.



Элементы состава: кровельный переход + труба + винты

Цвет RAL: кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, антрацит 7021, коричневый 8017, вишня 3013, зеленый 6020, свинец 7024, каштан 3009

Модель: METAL N25; METAL W35; METAL X45; METAL F22; METAL G18; BITU U; BITU O - список производителей стр. 31 - 32

Коробка: 1 кпл.

Поддон: 32 кпл.

## VENTOS PLUS

Вентиляционная труба из пластмасса. Используется для скатных крыш с углом с  $5^\circ$  до  $45^\circ$ , покрытых керамической черепицей. Отводит влажный воздух от чердака, мансарды, кухни, ванной.



Элементы состава: кровельный переход + труба + винты

Цвет RAL: кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, антрацит 7021, коричневый 8017, вишня 3013, свинец 7024, каштан 3009  
GL – лакированный вариант\*

Модель: ES, EX, C, S, R - список производителей стр. 31

Коробка: 1 кпл.

Поддон: 32 кпл.

## VENTOS UNI EPDM

Универсальная вентиляционная труба изготовлена из пластмасса. Используется для скатных крыш с наклоном с  $5^\circ$  до  $45^\circ$ . Подходит для всех видов кровельных покрытий. На заказ доступен изолированный вариант.



Элементы состава: кровельная проходка с уплотнением EPDM + труба + винты

Цвет RAL: кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, антрацит 7021, вишня 3013, зеленый 6020, свинец 7024, каштан 3009

Коробка: 1 кпл.

Поддон: 32 кпл.



## VENTOS ROTO

Ротационная вентиляционная труба изготовлена из пластмасса и оцинкованной лакированной стали. Используется для вентиляции воздуха с чердаков, мансард с повышенной влажностью. Применяется на склонах от 10° до 45°.



.....

Элементы состава: кровельная проходка + труба + саморезы  
 Цвет RAL: кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, антрацит 7021, коричневый 8017, вишня 3013, зеленый 6020, свинец 7024, каштан 3009  
 Модель: METAL N25; METAL W35; METAL X45; METAL F22; METAL G18; BITU U; BITU O; ES; EX; C; S; R - список производителей стр. 31 - 32  
 Коробка: 1 кпл.  
 Поддон: 32 кпл.

## SATTOS

Антенный переход из пластмасса и резиновой насадки. Используется для монтажа антенн диаметром от 15 мм до 65 мм на скатных крышах с углом с 5° до 45°, для всех видов кровельных покрытий.



.....

Элементы состава: кровельный переход + насадка + металлическое кольцо + винты  
 Цвет RAL: кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, антрацит 7021, коричневый 8017, вишня 3013, зеленый 6020, свинец 7024, каштан 3009  
 Модель: METAL N25; METAL W35; METAL X45; METAL F22; METAL G18; BITU U; BITU O; ES; EX; C; S; R - список производителей стр. 31 - 32  
 Коробка: 1 кпл.  
 Поддон: 32 кпл.

## SOLAROS

Солярный переход из пластмасса. Используется в скатных крышах с углом с 5° до 45°, для всех видов кровельных покрытий. Облегчает проведение кабелей диаметром от 10 до 60 мм, на склон крыши.



.....

Элементы состава: переход + винты  
 Цвет RAL: кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, антрацит 7021, коричневый 8017, вишня 3013, зеленый 6020, свинец 7024, каштан 3009  
 Модель: METAL N25; METAL W35; METAL X45; METAL F22; METAL G18; BITU U; BITU O; ES; EX; C; S; R - список производителей стр. 31 - 32  
 Коробка: 1 кпл.  
 Поддон: 32 кпл.



## VENTOS FLAT

Вентилятор из пластика. Используется для скатных крыш с углом с 5° до 45°, покрытых металлочерепицей, керамической, бетонной или битумной черепицей. Отводит влажный воздух из пространства крыши.



.....


Элементы состава:	вентилятор + винты
Цвет RAL:	кирпичный 8004, коричневый 8019, черный 9005, антрацит 7021, коричневый 8017, вишня 3013, зеленый 6020, свинец 7024, каштан 3009
Модель:	METAL N25; METAL W35; METAL X45; METAL F22; METAL G18; BITU U; BITU O; ES; EX; C; S; R - список производителей стр. 31 - 32
Коробка:	1 кпл.
Поддон:	32 кпл.

## Модели плиток – битумный гонт



BITU O


для всех типов битумных гонтов, монтируется на битумный гонт




BITU U

для всех типов битумных гонтов, монтируется под битумный гонт


## Модели плиток - черепица




ES – Euronit S




EX – Euronit Extra



C – Monier Braas Celtic



S – Monier Braas Baltic  
IBF Doppel S  
Nelskamp S  
Prodach Doppel S



R – Monier Braas Roman  
Prodach Roman  
Benders Mecklenburger

## Модели плиток - металлочерепица

### METAL N25

ARCELOR MITAL - Halny; ARECO SWEDEN - Vivaldi;  
 ATEST-POL - Biebrza; BALEXMETAL - Spektrum; BIAL-MET - Nora; BLACHCENTRUM - Aga; BLACHDOM - Bona, Joker, Bona Long; BLACHDOMPLUS - Bona Plus, Imperia Plus, Korona Plus; BLACHODACH - Bingo, Bravo, Twist; BLACHOTRAPEZ - Kingas, Kingas Eco, Diament Eco, Kingas Plus; BLACH-POL - Eska; BLACHPROFIL 2 - Alfa Premium, Alfa Plus, Euro, Eco; BLACHSTAL - Dakota, King, King Plus; BLACHY PIOTRKOWICZ - Olga, Brylant, Specjal; BLOK BUD - Natura; BORGA - Elegant; BRATEX - Hestia, Hera, Platino, Platino Eco; BUDMAT - Sara, Zefir, Polonia; BUDMAX-METAL - Bingo, Magnat, Eco-Max; DACHPOL - Prima; DACHSTYL - Merkury, Saturn; DEKAPOL - profil A; DISPOL - Stella, Luna; EUROBLACH - Korra; FINCO STAL - Akcent, Vega, Akord, Takt; FINISH PROFILES - Kingstyle, Finishdak; FLORIAN - Florina, Kinga, Kinga Plus; GLINMET - Dona, Dona Eco; GÓR-HUT- Dana; HANBUD - Vena; INTER-MAX - Norda; KROLL - Kroll Plus; KURPDACH - Kurpianka; LIMBLACH - Klaudia; LINDAB - LAPL, LPAN; MATPOL - Julia; MAX-SYSTEM MIKOŁAJOWICE - Nicol, Eco Nicol; METALMIX - Libra; NOWAX - Atena; PLANNJA - Regent, Smart, Regola, Scandic, Rapid; POLONICA - Luna; POLSTAL - Caro, Caro Plus; PRUSZYŃSKI - Szafir, Rubin Plus; REGAMET - Gloria, Viktoria; ROL-BUD - Kaja; RUUKKI - Monterrey TS39, TS34; SOLAN - M35; STAL-HART - Kinga, Bella; TADBUD - Dana; TRAFFIC - Gold, Silver; TRANSBLACH - Korra, Segment; UNIBLACH - King, Emi, Vera; VICOR - Vika, Riki; WAT - Major; WISTAL - Dona, Dona Plus; WŁASTAL - Perła, Bursztyn, Classic; ZARTMET - Diament, Topaz, Nefryt; ZEPART - Xara.



### METAL W35

ATEST-POL - Narew; BIAL-MET - Podlasie; BLACHDOM - Perła;  
 BLACHDOM PLUS - Perła Plus; BLACHODACH - Sonata; BLACHOTRAPEZ - Diament Plus; BLACH-POL - Prima; BLACHPROFIL 2 - Omega; BLACHSTAL - Elita; BLOK-BUD - Aqua; BUDMAT - Aria; DACH-METAL - Rzymska; DEKAPOL - Profil B; EUROBLACH - Kiara; FINCO-STAL - Tango; FINISH PROFILES - Cesar, Finishdack; FLORIAN CENTRUM - Europa; GLINMET - Monza; INTERMAX - Westa; KROLL - Mistral, Sirius; LIMBLACH - Aga; MATPOL - Zuzia; MAX-SYSTEM - Olivia, Eco Olivia; METALEX MIKOŁAJOWICE - Fińska; NOWAX - Diana; PLANNJA - Royal; POLONICA - Extra; POLONICA - Elios; POLSTAL - Beta; PRUSZYŃSKI - Kron; REGAMET - Olimpia, Maxima; STAL-HART - Bella; TRANSBLACH - Kiara; UNIBLACH - Elita; WAT - Fala; WISTAL - Monza; WŁASTAL - Topaz; ZARTMET - Opal, Jaspis; ZEPART - Lena, Duna.



### METAL X45

BRATEX - Era, Integra; BUDMAT - Venus; FLORIAN - Flora;  
 LINDAB - LPAH, Goodlock; RUUKKI - Elite.



### METAL F22

BLACHPROFIL 2 - Gamma 25, Gamma 35; BUDMAT - VENEZIA;  
 PLANNJA - Flex; RUUKKI - Finnera.



### METAL G18

BLACHOTRAPEZ - Germania; GLINMET - Afrodyta; MATPOL - Frania; PLANNJA - Royal; PRUSZYŃSKI - Arad; RUUKKI - Adamante; TRAFFIC - Platinum 350, Platinum 350 Eco, Platinum 400, Platinum 400 Eco; WISTAL - Monza.



GL - лакированный вариант на заказ





## Снегозащита

---

Системы снегозащиты с целью ликвидации схода избыточного снега со склона крыши. Элементы для крепления облегчают монтаж на любом кровельном покрытии.

## SNOWSTOPPER

Противоснежный забор из оцинкованной стали. Используется в качестве снегозащитного элемента для скатных крыш. Защищает от спуска большого количества снега со склона крыши.



.....

Длина:	1,2 м; 2,0 м; 3,0 м*
Цвет RAL:	оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024
Упаковка:	10 шт.

## FIX UNI

Держатель противоснежного забора из оцинкованной стали. Используется в качестве универсального монтажного кронштейна устанавливающего забор на кровельном покрытии. Монтируется на кровельных склонах с уклоном от 15° до 60°.



.....

Цвет RAL:	оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024
Упаковка:	10 шт.

## FIX DB-DC

Держатель противоснежного забора из оцинкованной стали. Используется в качестве монтажного кронштейна устанавливающего забор на скатной кровли из бетонной или керамической черепицы. Монтируется на кровельных склонах с уклоном от 15° до 60°.



.....

Цвет RAL:	оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024
Упаковка:	10 шт.



## FIX BIBER

Держатель противоснежного забора из оцинкованной стали. Используется в качестве монтажного кронштейна устанавливающего забор на скатной кровли из керамической черепицы типа „бобровка“.



Цвет RAL: оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

Упаковка: 10 шт.

## FIX BIBER LONG

Держатель противоснежного забора из оцинкованной стали. Используется в качестве монтажного кронштейна устанавливающего забор на скатной кровли из керамической черепицы типа „бобровка“ при коронковом способе укладки.



Цвет RAL: оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

Упаковка: 10 шт.

## FIX METAL

Держатель противоснежного забора из оцинкованной стали. Используется в качестве монтажного кронштейна устанавливающего забор на скатной кровли из профилированной металлочерепицы (модуль: 350, 400, VENEZIA и FINNERA).



Модуль: METAL 350; METAL 400; METAL VENEZIA; METAL FINNERA

Цвет RAL: оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

Упаковка: 10 шт.



## FIX METAL FLAT

Держатель противоснежного забора из оцинкованной стали. Используется в качестве монтажного кронштейна устанавливающего забор на скатной кровли из плоского листа, а особенно на фальцевой кровли.




Цвет RAL: оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

Упаковка: 10 шт.

## CLIP

Соединитель противоснежного забора из оцинкованной стали. Используется в качестве монтажного элемента позволяющего надежно и прочно соединить несколько барьеров подряд.



Длина: 60 мм

Цвет RAL: оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

Упаковка: 10 шт.

## FIX TUBE UNI

Держатель противоснежной трубы из оцинкованной стали. Используется в качестве универсального монтажного элемента устанавливающего противоснежную трубу на скатной кровли. Монтируется на кровельных склонах с уклоном от 15° до 60°.



Цвет RAL: оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

Упаковка: 10 шт.



## FIX TUBE DB-DC

Держатель противоснежной трубы из оцинкованной стали. Используется в качестве монтажного кронштейна устанавливающего трубу на скатной кровли из бетонной или керамической черепицы. Монтируется на кровельных склонах с уклоном от 15° до 60°.



Цвет RAL: оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

Упаковка: 10 шт.

## FIX TUBE BIBER

Держатель противоснежной трубы из оцинкованной стали. Используется в качестве монтажного кронштейна устанавливающего трубу на скатной кровли из керамической черепицы типа „бобровка“. Монтируется на кровельных склонах с уклоном от 15° до 60°.



Цвет RAL: оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

Упаковка: 10 шт.

## FIX TUBE METAL

Держатель противоснежной трубы из оцинкованной стали. Используется в качестве монтажного кронштейна устанавливающего трубу на скатной кровли из металлочерепицы (модуль: 350, 400, VENEZIA и FINNERA).



Модуль: METAL 350, METAL 400, METAL VENEZIA; METAL FINNERA

Цвет RAL: оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

Упаковка: 10 шт.



## FIX TUBE METAL FLAT

Держатель противоснежной трубы из оцинкованной стали. Используется в качестве монтажного кронштейна устанавливающего трубу на скатной кровли из плоского листа, а особенно на фальцевой кровли. На заказ доступен из медного или алюминиевого листа, а также из нержавеющей стали.



Цвет RAL: оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

Упаковка: 10 шт.

## CLIP TUBE

Соединитель противоснежной трубы из оцинкованной стали. Используется в качестве монтажного элемента позволяющего надежно и прочно соединить несколько труб подряд. На заказ доступен из медного или алюминиевого листа, а также из нержавеющей стали.



Цвет RAL: оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

Упаковка: 2 шт.

## TUBE

Противоснежная труба, изготовлена из оцинкованной стали. Используется в качестве элемента защищающего от схода большого количества снега. Обеспечивает водостоки от отрыва. На заказ доступна из меди, алюминия или нержавеющей стали.



Длина: 2,0 м

Цвет RAL: оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

Упаковка: 2 шт.



# SNOWSTOPPER SET



Противоснежный забор в виде полного комплекта для монтажа. В состав комплекта входят: два держатели FIX и забор SNOWSTOPPER, для комплектов длинее 1,2 м комплект содержит соединители CLIP. Эффективно защищает от спуска большого количества снега со склона крыши.

Размер: 1,2 м; 2,4 м; 3,6 м  
 Цвет RAL: оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, зеленый 6020, черный 9005, антрацит 7016, каштан 3009, свинец 7024, вишня 3004  
 Коробка: 1 кпл.



**UNI**  
 для плоских кровельных покрытий, м. пр. битумных гонтов



**DB-DC**  
 для кровельных покрытий из перекрывающихся многоформатных черепиц с монтажом меньше 10 шт./м<sup>2</sup>



**BIBER**  
 для черепицы типа «бобровка»



**BIBER LONG**  
 для кровельных покрытий из многоформатных черепиц, крепится к дополнительной рейке



**METAL 350, METAL 400, METAL VENEZIA, METAL FINNERA**  
 для профилированных кровельных покрытий – металлочерепицы с модулем 350 и 400 мм, VENEZIA и FINNERA



**METAL FLAT**  
 для фальцевых покрытий

# SNOWSTOP

Снегозащитный крюк полностью из оцинкованной стали. Используется в качестве элемента разгрома большого количества снега, сходящего со склона кровли в направлении свеса. Существует несколько моделей предназначенных для разных типов кровельных покрытий.

Высота: 65 мм  
 Цвет RAL: кирпичный 8004, коричневый 8014, антрацит 7016, каштан 8015, черный 9005  
 Упаковка: 100 шт.  
 Поддон: 30 коробок / 3 000 шт.



**UNI**  
для плоских покрытий



**DB**  
Braas, IBF, Euronit, Jopek – бобровка, Nelskamp, Koramic, Creaton Viva, Rupp Topas



**DC-1**  
Tondach Hranice 11, Creaton MZ23, Koramic 32, Röben Monza Plus, Ruup Tarmaute



**DC-2**  
Tondach Roman 12, Creaton Harmonia Neu, Braas / Rupp Sirius 13, Koramic E80, Jakobi D10, Röben Fleming, Röben Bornholm



**DC-3**  
Tondach French 12, Tondach Falcovka, Tondach Marseille 12, Rupp Rubin, Creaton Domino, Creaton Ratio Neu, Creaton Piatta, Braas Anmer 12V, Koramic Alegra 89, Bogen Innovo 12



**DC-4**  
Tondach French 14, Tondach Marseille 14



**DC-5**  
Creaton Balance, Tondach Roman L15 / Creaton Premion, Creaton Futura, Creaton Harmonica



**DC-6**  
Tondach Stodo, Jircanka



**METAL**  
для металлочерепицы





# BLOCK UNI

Монтажный элемент снегозадержателя изготовлен из оцинкованной стали. Используется в качестве крепления, облегчающего монтаж деревянных снегозадержателей на скатных крышах с уклоном от 15 ° до 60 °.

Цвет RAL: оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

Упаковка: 10 шт.



## Элементы безопасности

---

Система кровельной безопасности гарантирует надежное перемещение в области крыши и облегчает работу вокруг дымохода. Разнообразные держатели осуществляют монтаж на любом покрытии.



## PLATFORM

Кровельная ловка изготовлена из оцинкованной стали. Используется для перемещения в области кровли и облегчает кровельные работы вокруг дымохода. Обладает антискользящими отверстиями на всей поверхности.




.....

Длина:	0,4 м; 0,6 м; 0,8 м; 1,0 м; 1,2 м; 1,5 м; 2,0 м; 3,0 м*
Цвет RAL:	оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024
Упаковка:	2 шт.

## STEP

Кровельная ступень изготовлена из оцинкованной стали. Используется для перемещения в области кровли и облегчает кровельные работы вокруг дымохода. Монтируется на кровельном покрытии при использовании определенного держателя SUPPORT.



.....

Размер:	140 мм x 256 мм
Цвет RAL:	оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024
Упаковка:	6 шт.

## GRIP

Универсальный элемент крепления изготовлен из оцинкованной стали. Используется для соединения кровельной ловки или ступени, монтируется вместе с держателем непосредственно на кровельном покрытии.



.....

Цвет RAL:	оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024
Упаковка:	10 шт.



## SUPPORT UNI

Держатель монтажного элемента кровельной лопки из оцинкованной стали. Используется в качестве элемента крепления лопки или степени на плоских кровельных покрытиях.



Цвет RAL: оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

Упаковка: 10 шт.

## SUPPORT DB-DC

Держатель кровельной лопки из оцинкованной стали. Используется в качестве монтажного кронштейна облегчающего соединение держателя кровельной лопки или держателя степени на профилированных покрытиях, изготовленных из бетонной или керамической черепицы.



Цвет RAL: оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

Упаковка: 10 шт.

## SUPPORT DB-DC WEST

Одноэлементный держатель из оцинкованной стали. Используется в качестве монтажного кронштейна облегчающего соединение держателя кровельной лопки или держателя степени на покрытиях, изготовленных из бетонной или керамической черепицы.



Цвет RAL: оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

Упаковка: 10 шт.



## SUPPORT BIBER

Держатель монтажного элемента кровельной ловки из оцинкованной стали. Используется в качестве монтажного кронштейна облегчающего соединение кровельной ловки или степени на покрытиях из керамической плоской черепицы типа „бобровка“.



Цвет RAL: оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

Упаковка: 10 шт.

## SUPPORT BIBER WEST

Одноэлементный держатель из оцинкованной стали. Используется в качестве монтажного кронштейна облегчающего соединение кровельной ловки или степени на покрытиях из керамической плоской черепицы типа „бобровка“.



Цвет RAL: оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

Упаковка: 10 шт.

## SUPPORT METAL

Держатель монтажного элемента кровельной ловки изготовлен из оцинкованной стали. Используется в качестве монтажного кронштейна облегчающего соединение кровельной ловки или степени на покрытиях из профилированной металлочерепицы.



Модуль: METAL 350; METAL 400; METAL VENEZIA; METAL FINNERA

Цвет RAL: оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

Упаковка: 10 шт.



## SUPPORT METAL FLAT



Держатель монтажного элемента кровельной лопки из оцинкованной стали. Используется в качестве монтажного кронштейна облегчающего соединение кровельной лопки или ступени на покрытиях из плоского листа, а особенно на фальцевой кровли.

Цвет RAL: оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

Упаковка: 10 шт.

## SUPPORT WALL



Держатель монтажного элемента кровельной лопки изготовлен из оцинкованной стали. Используется в качестве монтажного кронштейна облегчающего непосредственный монтаж кровельной лопки на дымоходной трубе или на стене.

Цвет RAL: оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

Упаковка: 10 шт.

## LINK



Соединитель кровельной лопки изготовлен из оцинкованной стали. Используется в качестве монтажного кронштейна облегчающего соединение нескольких лавок подряд. В составе вместе с монтажными винтами.

Длина: 180 мм

Цвет RAL: оцинкованный, кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019, черный 9005, зеленый 6020, антрацит 7016, каштан 3009, вишня 3004, свинец 7024

Упаковка: 10 шт.



# PLATFORM SET

Кровельная ловка в виде полного комплекта для монтажа.

В состав комплекта входят: два держатели SUPPORT, два элемента крепления GRIP, и кровельная ловка PLATFORM.

Элементы изготовлены из оцинкованной стали составляют систему для перемещения в области кровли со склоном от 15° до 60°.



Длина: 0,4 м; 0,8 м

Цвет RAL: кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019\*,  
черный 9005, антрацит 7016, каштан 3009\*,  
вишня 3004\*

Коробка: 1 кпл.



## UNI

для плоских кровельных покрытий, м. пр. битумных гонтов



## DB-DC WEST SHORT

для кровельных покрытий из перекрывающихся черепиц с монтажом 10 шт./м<sup>2</sup> и черепицы типа «бобровка» для чешуйчатого способа укладки



## DB-DC WEST LONG

для кровельных покрытий из перекрывающихся, многоформатных черепиц, с монтажом 10 шт./м<sup>2</sup>



## METAL 350

для профилированных кровельных покрытий – металлочерепицы с модулем 350



## METAL 400

для профилированных кровельных покрытий – металлочерепицы с модулем 400



## METAL FLAT

для фальцевых покрытий

\* на заказ

# STEP SET

Кровельная ступень в виде полного комплекта для монтажа. В состав комплекта входят: держатель SUPPORT и кровельная ступень STEP изготовлена из оцинкованной стали. Используется для перемещения в области кровли со склоном от 15° до 60°. На всей поверхности обладает системой тиснений, оборудован ручкой.



Размер: 140 x 256 мм  
 Цвет RAL: кирпичный 8004, коричневый 8017, коричневый 8019\*, черный 9005, антрацит 7016, каштан 3009\*, вишня 3004\*  
 Коробка: 2 кпл.



**UNI**  
 do pokryć dachowych płaskich,  
 m.in gontów bitumicznych



**DB-DC WEST SHORT**  
 для кровельных покрытий из  
 перекрывающихся черепиц с монтажом  
 10 шт./м<sup>2</sup> и черепицы типа «бобровка»  
 для чешуйчатого способа укладки



**DB-DC WEST LONG**  
 для кровельных покрытий из  
 перекрывающихся, многоформатных  
 черепиц, с монтажом 10 шт./м<sup>2</sup>



**METAL 350**  
 для профилированных кровельных  
 покрытий – металлочерепицы  
 с модулем 350



**METAL 400**  
 для профилированных кровельных  
 покрытий – металлочерепицы  
 с модулем 400



**METAL FLAT**  
 для фальцевых покрытий



# VISTA

Кровельный люк изготовлен из соснового дерева.

Крыло составляет интегрированное стекло с толщиной 15 мм, установленное на алюминиевом профиле.

Предназначен для неотапливаемых чердаков и кровел с наклоном с 15° до 60°.



.....

Материал:	сосновое дерево, алюминиевый лист, стекло
Размер:	45 см x 55 см; 45 см x 73 см
Стекло:	двойное
Цвет RAL:	серый 7043
Поддон:	9 шт.



# ПАЛИТРА RAL

## Конек, дымоход, свес, ендова



## Система кровельной вентиляции



## Элементы безопасности и снегозащита



## Строительные ленты

### Применение

	UNO COLD	UNO	TOPBAND	PUR	DUO	BUTYL	TOPBAND FASSADE	ALUFIX	COMPRI
внутренняя сторона кровли	■	■			■	■		■	■
внешняя сторона кровли (> 15°)	■		■	■	■	■	■		■
внешняя сторона кровли (< 15°)	■			■		■	■		
уплотнение подкровельных мембран	■		■	■	■	■	■		
ремонт подкровельных мембран	■		■				■		
уплотнение пароизоляционных пленок	■	■			■	■		■	
ремонт пароизоляционных пленок	■	■						■	
уплотнение гвоздей		■	■	■	■	■			■
отверстия	■	■	■				■		
темп. применения > 5°C	■	■	■	■	■	■	■	■	■
темп. применения < 0°C	■								
неровная поверхность	■	■	■	■	■	■	■		■

### Мембраны, пленки пластики

нетканый материал/ ткань	■	■	■		■	■	■		
бумага		■			■	■			
полиэтилен/ полипропилен	■	■			■	■			■
твердый ПВХ	■	■			■	■			
металл / алюминий	■	■	■	■	■	■	■	■	■

### Дерево

полированное	■	■	■	■	■	■	■	■	■
неполированное	■	■	■	■	■	■	■	■	■
лакированное	■	■	■	■	■	■	■	■	■

### Сорбционные материалы

бетон/ штукатурка				■		■			
кирпич						■			
ГВЛ	■	■		■	■	■			

### Другие

полистирол/ полиуретан					■	■	■		■
металл	■	■	■	■	■	■	■		
стекло	■	■	■	■	■	■	■		

---

[www.eurovent.de](http://www.eurovent.de)

